

Tôi có nên lo không?

Hãy hỏi bác sĩ

TÔI ĐÃ ĐƯỢC THỬ NGHIỆM VIÊM GAN B CHƯA?

- Rồi** – Lúc nào, kết quả ra sao?

- Chưa** – Yêu cầu bác sĩ làm thử nghiệm ngay.



Nếu kết quả thử nghiệm cho thấy quý vị mang siêu vi viêm gan B, phải bảo đảm em bé của quý vị được chủng ngừa:

- Trong vòng 12 giờ** sau khi ra đời: HBIG + liều chủng thứ nhất
Ngày _____
- Khi được một tháng: liều chủng thứ hai
Ngày _____
- Khi được sáu tháng: liều chủng thứ ba
Ngày _____
- Khi được bảy tháng: thử nghiệm máu để xác định đã được bảo vệ chống viêm gan B
Ngày _____

Kết quả

- miễn nhiễm/được bảo vệ
- không miễn nhiễm/không được bảo vệ

Xin lưu thông tin này cùng với hồ sơ tiêm chủng của em bé.

Muốn tìm hiểu thêm về viêm gan, xin gọi:

Dịch vụ Y tế vùng York
Health Connection

1.800.361.5653



Text translated and reprinted with permission from the Canadian Liver Foundation. For additional information on hepatitis B or all other forms of liver disease, visit www.liver.ca or call **1-800-563-5483**.

CANADIAN
LIVER
FOUNDATION

TỔ CHỨC
GAN
CANADA



BẢO VỆ EM BÉ CỦA QUÍ VỊ CHỐNG LẠI VIÊM GAN B



www.liver.ca

TỔ CHỨC GAN CANADA
VĂN PHÒNG TOÀN QUỐC
2235 Sheppard Ave. East, Suite 1500
Toronto, ON M2J 5B5

ĐT: 416.491.3353

Fax: 416.491.4952

Số Miễn phí 1-800-563-5483

e-mail: clf@liver.ca

viêm gan B

Bảo vệ em bé của quý vị

Bà mẹ nào cũng hy vọng có được một đứa con khỏe mạnh, nhưng vẫn có một chứng bệnh gan trầm trọng có thể làm hại em bé của quý vị.



Viêm gan B là gì?

Đây là một chứng sưng gan do siêu vi viêm gan B gây ra. Viêm gan B có thể dẫn tới hư hại gan trầm trọng và ung thư gan. Phòng ngừa chứng nhiễm trùng này là việc cực kỳ quan trọng vì không có một dạng điều trị nào hoàn toàn hiệu quả cả. Hầu hết các người bị viêm gan B không có triệu chứng và có thể vô tình truyền siêu vi sang cho người khác.

Viêm gan B lây truyền như thế nào?

Siêu vi viêm gan B truyền từ người bị nhiễm sang người khác qua máu và các chất dịch của cơ thể.

Tại sao tôi lại phải lo ngại?

Có một **cơ nguy cao** là các phụ nữ có thai mà nhiễm viêm gan B sẽ truyền siêu vi này sang cho đứa con của họ ngay khi sinh con hay sau khi sanh. **Hầu hết** các trẻ sơ sinh bị lây nhiễm lúc ra đời sẽ phát bệnh viêm gan B kinh niên có thể đưa đến bệnh gan nặng và bệnh ung thư gan sau này.

Tôi làm thế nào để bảo vệ đứa con chưa ra đời của tôi không cho nhiễm viêm gan B?

1. Yêu cầu bác sĩ của quý vị cho làm thử nghiệm tìm viêm gan B khi có thai.
2. Hỏi bác sĩ xem thử nghiệm viêm gan B của quý vị có kết quả như thế nào.
3. Nếu kết quả thử nghiệm cho thấy quý vị có siêu vi, hãy chắc chắn em bé của quý vị được chủng ngừa viêm gan B **miễn phí**:
 - Chủng liều viêm gan B đầu tiên với Hepatitis B Immunoglobulin (HBIG) trong vòng 12 giờ sau khi ra đời.
 - chủng liều viêm gan B thứ hai một tháng sau liều thứ nhất.
 - Năm tháng sau chủng liều viêm gan B thứ ba.

Để có sự bảo vệ tốt nhất và lâu dài, em bé của quý vị phải được chủng cả ba liều.

4. Đợi cho một tháng, sau ngày chủng liều thuốc ngừa viêm gan B lần thứ ba, quý vị nên yêu cầu bác sĩ làm thử nghiệm cho em bé để bảo đảm là em bé được bảo vệ.